
DQO - (RCN-MRQ-100)
DQO(mg O2/L)
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020

N Total - (RCN-MRQ-100)
N Total(mg N/L)
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020

Colif. termo - (RCN-MRQ-100)
Colif. termo(NMP/100mL)
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020


Nitrogênio Nitrato - (RCN-MRQ-100)
Nitrogênio Nitrato(mg N-NO3/L)
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020

DBO - (RCN-MRQ-100)
DBO(mg/L)
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020


P Total - (RCN-MRQ-100)
P Total(mg P/L)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020


Clorofila a - (RCN-MRQ-100)
Clorofila a(µg/L)
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020

N-NH3 - (RCN-MRQ-100)
N-NH3(mg N-NH3/L)
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Classe 2 - Doce Campanha 1 - 2020